

Fiche technique





X-MERCURY

S00760-P152

Chaussures de sécurité, avec tige en tissu mesh à trame ouverte, ultrarespirant. Doublure intérieure respirante et résistante à l'abrasion.
Contrefort en TPU de renforcement et protection anti-abrasion sur la
pointe. Embout en fibre de verre, plus léger et plus résistant. Plaque antiperforation ultra-légère. Orthèse plantaire amovible Pulsar Cushioning en
PU double densité et système à cellules ouvertes, ergonomique,
antistatique et amortissante. Première de montage réalisée avec un
mélange en PU double densité ultra-léger. La première de montage offre
amorti et confort durable, tandis que l'orthèse plantaire assure stabilité et
soutien. Bande de roulement en TPU ultra résistante à l'hydrolyse et à
l'usure. Chaussure de sécurité ESD.







COMPOSITION: 100% POLYESTER

ASPECT: Mesh

POIDS: 1050 GR/MQ

EMBALLAGE: 1/6

HS CODE: 64041990

MADE IN: IT

COULEURS



S0403









BLUE STAR S0407

Page 1 19.09.2025 07:16:30





CARACTÉRISTIQUES



















CERTIFICATIONS













SECTEURS D'APPLICATION






















Page 2 19.09.2025 07:16:30







Shoes																																			
Mondopoint (mm)	225	225	230	235	235	240	245	245	250	255	255	260	265	265	270	275	275	280	285	285	290	295	295	300	305	305	310	315	315	320	325	325	330	335	335
EUR	35	35½	36	361/2		371/2	38	38½	39	391/2	401/2	401/2		411/2		421/2		431/2	44	441/2		451/2	46	46½		471/2	48	481/2	49	491/2	50	50½		51½	52
UK	2,5	3	3,5	3,5	4	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	7	7,5	7,5	8	8,5	9	9	9,5	10	10,5	11	11	11,5	12	12,5	13	13	13,5	14	14,5	14,5	15	15,5	16
US Man	3	3,5	4	4,5	4,5	5	5,5	6	6	6,5	7	7,5	8	8	8,5	9	9,5	9,5	10	10,5	11	11,5	11,5	12	12,5	13	13,5	13,5	14	14,5	15	15	15,5	16	16,5
US Woman	4	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	7	7	7,5	8	8,5	8,5	9	9,5																				

POUR EN SAVOIR PLUS, SCANNEZ ICI



Page 3 19.09.2025 07:16:30