



VALBOOT

©JLFF Pro

Réf: 0313

DESRIPTIF

Chaussons pour bottes et sabots conçus pour vous apporter confort, chaleur et hygiène

LES POINTS FORTS

- > Chausson spécial bottes et sabots
- > Prévient des mauvaises odeurs
- > Isolation du froid et de la chaleur

DOMAINE D'UTILISATION

- Tout métier et secteur d'activité nécessitant un port de bottes ou sabot

ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

- Tout environnement

COMPATIBILITE

- Spécial bottes et sabots



CARACTÉRISTIQUES

- Traitée pour prévenir le développement des odeurs et la croissance des bactéries*
- Intercalaire mousse micro-cellulaire isothermique

AVANTAGES & BÉNÉFICES

- Apporte hygiène et confort dans les bottes
- Très bonne résistance aux frottements
- Supporte de nombreux lavage en machine à 40° C

Taille

AG / VS : du 36/37 au 48/49

Normes

- NF EN 12746
- NF EN 13520



LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



0092-SAFETY WARM



0366-CHALEUR HAUTE



VALBOOT - RÉF : 0313

COMPOSITION / MATÉRIAU

- Extérieur en tricot 100% polyester
- Intercalaire en mousse PU de 2 mm
- Intérieur non-tissé gratté 100% polyester, traité Sanitized®
- *Contient des substances biocides: Zinc pyrithione

MODE D'EMPLOI, CONSEILS D'UTILISATION & D'ENTRETIEN

- Pour un meilleur confort et une plus grande efficacité, il est conseillé d'alterner chaque jour votre paire de chaussons ou du moins de les ôter tous les soirs pour les faire sécher.
- Lavage à 40°C

DURÉE D'USAGE

RAS

RÉSULTATS TESTS LABORATOIRES

NORME	REFERENCE NORMATIVE	TEST	RESULTAT
Absorption d'eau : Désorption d'eau :	NF EN 12746	Absorption d'eau : Désorption d'eau :	193mg/cm ² 100%
Résistance à l'abrasion	NF EN 13520	Cycles pour obtenir un trou > Epreuve à sec > Epreuve humide	>51 200 >25 600

Date de création :
01/10/2019-V2

Date de révision :
NON CONCERNE



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Label décerné selon un cahier des charges issu de la norme ISO 26 000 contrôlé annuellement par Ecocert Environnement